



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33



muuhvp19v00nv3

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/54899/2019/ZapID

Spisová zn.: Spis/ 8675/2019

Počet

listů/příloh: 1/0

Vyřizuje: Ing. Dana Zapletalová

Telefon: 572 525 551

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Datum: 12. srpna 2019

Obec Zlechov, IČO 00291609

Zlechov č.p. 540

687 10 Zlechov

Stavební povolení
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel 11.7.2019 žádost stavebníka **Obce Zlechov, IČO 00291609, Zlechov č.p. 540, 687 10 Zlechov** na vydání stavebního povolení pro stavbu

„Cyklistická stezka svatého Metoděje Boršice – Zlechov, k.ú. Zlechov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu. Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání

I.

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení na stavbu

„Cyklistická stezka svatého Metoděje Boršice – Zlechov, k.ú. Zlechov“.

Stavba bude provedena v k. ú. Zlechov:

558/23, 2256/5, 2256/8, 2256/12, 2301/5, 2301/6, 2301/9, 2301/10, 2306/5, 2306/7, 2306/10, 2306/12, 2310/5, 2310/7, 2310/11, 2310/13, 2313/5, 2313/9, 2313/10, 2313/11, 2313/14,

2313/17, 2313/18, 2316/5, 2316/10, 2316/11, 2316/15, 2316/20, 2316/21, 2319/5, 2319/9, 2319/10, 2319/11, 2319/16, 2319/21, 2319/22, 2324/6, 2324/7, 2324/8, 2324/10, 2324/11, 2324/12, 2324/13, 2327/7, 2327/8, 2327/9, 2327/13, 2327/14, 2327/15, 2330/5, 2330/10, 2330/11, 2330/12, 2330/15, 2330/20, 2330/21, 2330/22, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/11, 2333/12, 2333/13, 2339/4, 2339/5, 2339/6, 2339/10, 2340/1, 2340/2, 2677/3, 2678/1, 2678/8, 2678/9, 2678/10,

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:
Obec Zlechov, IČO 00291609 , Zlechov č.p. 540, 687 10 Zlechov

Stavba obsahuje:

SO 121 Veřejně přístupná účelová komunikace

Účelová komunikace začíná na jižním okraji obce Zlechov ve vzdálenosti cca 60 m za obchvatem obce silnicí 1/50 napojením na stávající sjezd ze silnice III/4272 ve vzdálenosti cca 14,5 m od vlastního napojení sjezdu na silnici III/4272. Od napojení na sjezd vede směrem západním převážně v trase stávající polní cesty. Po 388,95 m končí komunikace přechodem na původní polní cestu. Účelová komunikace je navržena v šířce 3,5 m s výjimkou prvních 26,8 m, kde má navrženu šířku 5,5 m. V km 0,185 90 vpravo, v km 0,267 37 vlevo a v km 0,361 32 vpravo jsou napojeny stávající polní cesty. V km 0,076 07 - 0,098 10 a 0,195 93 - 0,218 96 vlevo jsou navrženy výhybny. S ohledem na motoristický provoz převážně osobními vozidly a malou zemědělskou technikou jsou výhybny navrženy šířky 2,0 m v délce 10,0 m a s náběhovými klíny délky 6,0 m. Před koncem úseku v km 0,382 07 je kolmo na účelovou komunikaci napojen objekt SO 123 Stezka 3 pro chodce a cyklisty společná, která plynule navazuje na část cyklostezky svátého Metoděje na k.ú. Boršice u Buchlovic na SO 112 Stezku 1 pro chodce a cyklisty společnou. Příčný sklon účelové komunikace bude jednostranný 2,5 % a komunikace bude s krytem asfaltobetonovým. Po levé straně účelové komunikace bude po celé její délce obnoven původní příkop.

Konstrukce vozovky:

- | | |
|---|------------------|
| - asfaltový beton ACO 11 70/100 (ABS II.) | tl. 50 mm |
| - spojovací postřik PS | |
| - asfaltový beton podkladní AGP 16+ | tl. 60 mm |
| - postřik infiltrační Pí | |
| - štěrkostrž ŠDa 0-63 mm | tl. 200 - 240mm |
| - štěrkostrž ŠDa 0-63 mm | tl. 200 mm |
| - celkem | tl. 510 - 550 mm |

Účelová komunikace bude odvodněna příčným sklonem na terén. Pláň bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do zasakovacích jam nebo do souběžného příkopu. Zasakovací jámy budou mít půdorysný rozměr min. 2,0 x 1,5 m, hloubka od nivelety vyústěné drenáže min. 0,5 m v závislosti na místních geologických podmínkách. Vzdálenost zasakovacích jam bude podle terénních podmínek cca 50 až 80 m. V místech, kde to bude dle výškového rozdílu možné, bude drenáž vyvedena do obnoveného příkopu.

SO 122 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společná

SO 122 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společná začíná naproti RD č.p. 366 a vede souběžně se silnicí III/4272 v trase stávajícího chodníku jižním směrem k začátku SO 121 Veřejně přístupné účelové komunikaci. Napojení začátku na obrubu silnice III/4272 je kolmé, konec stezky 2 navazuje podélně na začátek navrhované účelové komunikace vedoucí dále směrem na Boršice. Stezka je v úseku po km 0,247 97 navržena v šířce 2,5 m. Dále pod mostem obchvatu Zlechova silnice I/50 je stezka z prostorových důvodů v délce 22,60 m zúžena na minimální šířku 2,0 m. Za obchvatem je stezka až po konec úseku navržena opět v šířce

2,5 m. Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty je jednostranný 2,0 %. Stezka je dle požadavku investora navržena s krytem z betonové dlažby. Stezku kříží sjezd na pozemek parc.č. 162 a u obchvatu jsou na ni napojeny stávající přístupové chodníky oboustranným odpočívadlům.

Navrhovaná stezka má základní šířku 2,5 m. Vede na konci obce vpravo podél silnice III/4272 za obchvat silnice I/50.

Směrové poměry jsou určeny stávajícím okrajem silnice III/4272. Pod mostem obchvatu bude stávající silnice III/4272 plynule zúžena o cca 0,17 m, aby bylo možné dodržet pod mostem minimální šířku stezky 2,0 m.

Konstrukce vozovky:

-	betonová dlažba 200/100/80 mm DL s nesraženou hranou	80 mm
-	kladecí vrstva HDK vel. 4-8 mm	40 mm
-	šterkodrť ŠDa vel. 0-63 mm	200-220 mm
-	netkaná geotextílie	
Celkem		320-340 mm

V místě napojení začátku stezky na silnici III/4272 dojde k výraznějšímu rozšíření původního chodníku. Aby bylo možné vytvořit dostatečný prostor pro počáteční odsazený úsek stezky od silnice, bude nutné na půdorysu pozemku investora provést odkopávku stávající meze a vybudovat betonovou opěrnou zeď.

Opěrná zeď je navržena z betonové palisády DN 200 mm výšky 0,3 - 1,25 m nad upravený terén. Palisáda bude ukotvena v monolitickém základovém pasu z betonu C 25/30 šířky 0,7 m a výšky 0,9 m na zadní straně. Kotvení palisády v základovém pasu musí být minimálně z 1/3 délky jednotlivých prvků. Zadní strana opěrné zdi bude před záhozem opatřena izolací z noppkové fólie. Do dna záhozu bude uložena drenáž z flexibilního PVC potrubí (j) 80 mm s drenážním obsypem z hrubého kameniva. Drenáž bude napojena na dešťovou kanalizaci vedoucí souběžně s obrubou pod stávajícím chodníkem. Vrch opěrné zdi bude doplněn oplocením výšky 1,0 m z poplastovaného drátěného pletiva na poplastovaných sloupcích s roztečí cca 3,0 m.

V kraji vozovky a u obruby silnice III/4272 se podél objektu SO 122 nachází 8 stávajících uličních vpustí, které se musí v rámci objektu SO 122 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společně celkově rekonstruovat. Stávající konstrukce vpustí budou kompletně vybourány a nahrazeny novými vpustmi z betonových prefabrikovaných dílů DN 500 mm. Stávající vpust u začátku stezky 2 při jejím napojení na silnici III/4272 se nachází cca 0,85 m od obruby, protože ji odsouvá dešťová kanalizace, která se nachází téměř pod obrubou komunikace. Tato vpust bude při její rekonstrukci přesunuta cca 3,5 - 4,0 m jižním směrem, kde ji už bude možné osadit těsně u obruby.

Stávající komunikace silnice III/4272

Součástí stavby stezky 2 je i výměna stávající obruby silnice III/4272 i žulového dvojřádku. Nově budou po celé délce stezky osazeny betonové silniční obrubníky ABO 100/15/25 uložené do betonového lože s operou doplněné o nový dvojřádek z žulových kostek 10/10/10 do společného rozšířeného betonového lože. Dvojřádek bude osazen v původní niveletě. Trasa nové obruby je rovněž shodná s trasou stávající, jen pod mostem obchvatu silnice I/50 se stávající šířka silnice III/4272 zúží o cca 0,17 m, aby byla dodržena minimální šířka navrhované stezky 2 pod mostem 2,0 m. Zúžení bude začínat v km 0,212 01 staničení stezky a bude plynule pokračovat až do km 0,247 97. Opětné rozšíření na původní šířku bude probíhat od km 0,270 58 po 0,318 40 staničení stezky. Výška nové obruby od dvojřádku bude 100 mm, jen v místě napojení začátku stezky na silnici III/4272, u sjezdu na pozemek parc.č. 162 a u napojení konce stezky na stávající sjezd a začátek účelové komunikace bude obruba snížena na 20 mm. Snížená obruba bude z betonových nájezdových obrubníků ABO 100/15/15 a přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (PV) uložených do betonového lože s operou.

Konstrukce silnice III/4272 bude pro osazení nových obrub rozebrána jen v nej nutnějším rozsahu. Při zpětném zapravení bude nejprve doplněna podkladní vrstva štěrkodrtě (vel. 0-63 mm) se zpevněním cementem v tl. cca 240 mm. Poté bude u asfaltobetonového krytu komunikace vtl. 110 mm odfrézováno dalších cca 0,25 m, aby vznikl přesah pro lepší zavázání nových vrstev. Provede se infiltrační postřik 1,0 kg/m² a bude položena vrstva podkladního asfaltobetonu ACP 16+ tl. 60 mm. Pak se uzavírací vrstva krytu odfrézuje vtl. 50 mm dle požadavku správce komunikace na šířku 1,5 m, provede se spojovací postřik 0,7 kg/m² a položí se nová obrusná vrstva krytu z asfaltobetonu ACO 11 + tl. 50 mm.

Komunikace s krytem z asfaltobetonu bude u napojení zařezána, spoj bude před provedením nové vrstvy natřen spojovacím asfaltovým nátěrem 0,5 kg/m², po napojení bude spára zařezána a opatřena zálivkou plasticko-elastickou zálivkovou hmotou na bázi asfaltu aplikovanou za horka pro kryty pozemních komunikací s asfaltovým povrchem.

Stezka 2 bude odvodněna příčným sklonem 2,0 % k obrubě silnice III/4272, jejíž vozovka je odvodněna přes zrekonstruované uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace z betonového potrubí kruhového profilu DN 400 mm vyústěné do Zlechovského potoka. Pláň stezky bude rovněž příčným sklonem 3,0 % odvodněna k souběžné komunikaci, kde je předpokládána stávající drenáž konstrukce silnice III/4272.

SO 123 Stezka 3 pro chodce a cyklisty společná

SO 123 Stezka 3 pro chodce a cyklisty společná na k.ú. Zlechov je plynulým pokračováním SO 112 Stezka 1 pro chodce a cyklisty společná na k.ú. Boršice u Buchlovic. Od šikmo křížené hranice mezi oběma katastry vede stezka 3 severovýchodním směrem ke konci objektu SO 121 Veřejně přístupné účelové komunikaci, na kterou je stezka 3 napojena kolmo. Stezka 3 je v úseku od začátku (napojení na k.ú. Boršice u Buchlovic) v km 1,023 24 po km 1,079 36 navržena v šířce 3,0 m. Závěrečný oblouk a napojení na účelovou komunikaci je rozšířeno od km 1,082 61 na 3,5 m. Příčný sklon stezky pro chodce a cyklisty je jednostranný 2,0 %.

Směrové poměry jsou určeny tvarem pozemků v majetku investora. Směrové vedení stezky 3 se skládá ze čtyř kružnicových oblouků.

Konstrukce vozovky:

- | | |
|---|----------------|
| - asfaltový beton ACO 11 + | tl. 50 mm |
| - spojovací postřik PS z asf 0,7 kg/m | |
| - asfaltový beton podkladní ACP | tl. 60 mm |
| - postřik infiltrační Plz asf 2,5 kg/m ² | |
| - štěrkodrt' ŠDa 0-63 mm | tl. 150-190 mm |
| - štěrkodrt' ŠDa 0-63 mm | tl. 150 mm |

Příčný sklon stezky 3 bude v délce prvního oblouku po km 1,040 91 jednostranný 2,0 % vpravo. Pak bude v délce 2. oblouku jednostranný 2,0 % vlevo, aby se na závěr překlopil vpravo a v místě napojení na účelovou komunikaci byl přizpůsoben jejímu podélnému sklonu 6,22 %. Podélný sklon stezky je od 2,53 % až po 8,05 %.

Stezka bude odvodněna příčným sklonem na terén. Pláň bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do zasakovacích jam. Zasakovací jámy budou mít půdorysný rozměr min. 2,0 X 1,5 m, hloubka od nivelety vyústěné drenáže min. 0,5 m v závislosti na místních geologických podmínkách. Vzdálenost zasakovacích jam bude podle terénních podmínek cca 50 až 80 m.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Josefem Šicem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, č. 1300504, z 09/2018, č. zakázky 1397/DSP, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.

2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

Před započítím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:

- prohlídka po zhutnění zemní plně
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.

6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „ Stavba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby.

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků řízení, zejména:

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště, odboru životního prostředí pod č.j.: MUUH-SŽP/39774/2019/Bu ze dne 3.7.2019:

1. Vodoprávní úřad

jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předloženým záměrem souhlasí.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.:572 525 855, e-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz.

2. 2. Orgán ochrany přírody a krajiny

vydává jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. c a §77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OPK) vyjádření na základě ust. § 65 OPK:

Na základě vyhodnocení PD si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les a to v úseku od bývalé skládky po napojení na silnici Nedakonice-Zlechov, kde bude obnovován příkop a prováděny terénní úpravy. Upozorňujeme však, že kácení dřevin je nutno provádět v nezbytném rozsahu a to tam kde není jiné možné uspokojivé řešení situace. Je tedy nutno zvážit potřebu kácení dřevin v horní části svahu nad příkopem přiléhající k poli - ořešák, keřové porosty. K povolování kácení dřevin dle § 8 zákona OPK je příslušným orgánem ochrany přírody Obecní úřad Zlechov. Za vykácené dřeviny ukládá orgán ochrany přírody (OOP) v případě, že kácení dřevin povolí, dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Zde je navržena výsadba oskeruší v kombinaci s dřínou již lze považovat za adekvátní náhradní výsadbu.

Z hlediska ochrany krajinného rázu území je předmětný záměr, tak jak je navržen akceptovatelný.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572525842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

3. Ochrana zemědělského půdního fondu i

vydává vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

K výše uvedenému záměru není třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu k odnětí dotčené zemědělské půdy.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Darina Horká, tel.: 572 525 861, e-mail: darina.horka@mesto-uh.cz

4. Odpadové hospodářství

jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 79 odst. 4, téhož zákona, souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

5. Silniční správní úřad

jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto závazné stanovisko: s předloženou projektovou dokumentací se souhlasí.

Současně upozorňujeme:

Minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací a omezením provozu na silnici III/4272 je nutné u našeho odboru požádat o povolení ke zvláštnímu užívání silnice k částečnému omezení provozu v souladu s ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích. Místo provádění prací bude vyznačeno přechodným dopravním značením. O stanovení přechodného dopravního značení je nutné požádat opět u našeho odboru. K žádostem bude doložen návrh přechodného dopravního značení a vyjádření vlastníka dotčené komunikace, tj. správce silnice III/4272 Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Pro předmětnou stavbu je náš odbor věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem. Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: Josef.hanacek@mesto-uh.cz

-Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín, DI Uh. Hradiště ze dne 29.5.2019 pod čj. KRPZ-58397-1/ČJ-2019-151106:

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě následující závazné stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k stavbě veřejně přístupné účelové komunikaci, chodníku a stezky svátého Metoděje, společně pro chodce a cyklisty, v úseku Boršice - Zlechov v k. ú. Zlechov nemáme námitek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Ve směrových obloucích bude stezka pro chodce a cyklisty rozšířena dle příslušné ČSN a dalších právních předpisů.

- Z důvodu prostorových nároků cyklisty a z důvodu zajištění bezpečnosti při míjení a vyhýbání doporučujeme společnou stezku pro chodce a cyklisty řešit v konstantní šířce v celém plánovaném úseku, zvláště u stavebního objektu SO 122, kde je rozdílná šířka 2,0 m a 2,5 m. Zvláště u stezky pro cyklisty, situované podél vozovky pozemní komunikace (podél silnice 111/4272), je vyžadován bezpečnostní odstup min. 0,5 m. Podle podmínek MD a MMR se doporučuje při obousměrném provozu cyklistů minimální volná šířka 3,0 m.

Současně v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.

K předloženému návrhu dopravního značení nemáme námitek a souhlasíme s jeho instalací.

- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu

-Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pod čj. KHSZL 12102/2019 ze dne 3.6.2019:

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zl. kraje, ze dne 25.6.2019 pod čj. HSZL- 3209-2/UH-2019:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a mísmě příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 07. 06. 2019, v rozsahu:

- část výše uvedené projektové dokumentace - Průvodní zpráva-dodatek 1 z 05/2019 (dále jen "vybraná část PD"),

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. **SOUHLASNÉ ZAVAZNE STANOVISKO.**

-Závazné stanovisko Krajského úřadu Zl. Kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Zlín ze dne 29.5.2019 pod čj. KUZL 30003/2019:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK ODSH“) v působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), a současně jako dotčený správní orgán ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle uvedeného zákona a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „Cyklistická stezka svátého Metoděje Boršice - Zlechov, k.ú. Zlechov“ na základě žádosti, kterou podala dne 9.5.2019 společnost EKOLA - Pavliš s.r.o., IČO; 26932555, Trávník 2095, 686 03 Staré Město, a v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, k záměru následující závazné stanovisko:

stavebník: obec Zlechov, IČO; 00291609, Zlechov 540, 687 10 Zlechov

I. podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) zákona o PK povoluje umístění a provedení stavby: „Cyklistická stezka svátého Metoděje Boršice - Zlechov, k.ú. Zlechov“ v ochranném pásmu silnice: I/50

v místě: v km cca 55,560 - vlevo i vpravo ve směru staničení silnice I/50

v km cca 55,347 - 55,560 - vpravo ve směru staničení silnice I/50

na pozemcích parc.č. 2319/21, 2678/2, 2310/5, 2313/5, 2316/15, 2319/16, 2256/12, 2330/15, 2330/5, 2256/5 v k.ú. Zlechov

na dobu: životnosti stavby

popis stavby: v ochranném pásmu bude umístěna a provedena část stavebních objektů SO 121 Veřejně přístupná účelová komunikace SO 122 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společná za podmínky: Práce na realizaci stavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice I/50, které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu.

II. podle ust. § 44 odst. 1 zákona o PK se záměrem souhlasí za podmínek:

1. Splnění podmínky uvedené ve stanovisku I.

Další vyjádření:

- Česká telekomunikační infrastruktura, Praha ze dne 5.2.2019 pod čj. 529838/19
- Gridservice, s.r.o. Brno, ze dne 11.1.2019 pod čj. 5001845429
- E.on, Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 8.1.2019 pod čj. H18502-16295642, ze dne 15.1.2019, pod čj. L4570-16298846
- Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh. Hradiště, ze dne 14.1.2019 pod čj. 13/2019
- Ředitelství silnic Zl. Kraje, p.o.Zlín ze dne 18.5.2019 pod čj. ŘSZKUH 04459/19-236
- Obec Zlechov ze dne 25.6.2019
- Ředitelství silnic a dálnic, správa Zlín, Zlín ze dne 24.5.2019 pod čj. SZ/0038/53200/2019/Ru

Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.

10.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.

11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím

zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.

12. Stavba bude dokončena do 05/2021.

13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

14. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 11.7.2019 žádost stavebníka Obce Zlechov, IČO 00291609, Zlechov č.p. 540, 687 10 Zlechov na vydání stavebního povolení pro stavbu „Cyklistická stezka svatého Metoděje Boršice – Zlechov, k.ú. Zlechov“.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Územní rozhodnutí vydal Úřad městysu Buchlovice, stavební úřad dne 29.3.2018 pod čj. ÚMB/0602/2018/O

Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal Úřad městysu Buchlovice, stavební úřad dne 15.7.2019 pod čj. ÚMB/1407/2019/D.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval do řízení.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčena.

Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka místní komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námítka, připomínka nebo stanovisko.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko

Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad
Vedoucí odboru

Příloha pro investora:

- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení

Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění –nebyl vyměřen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Zlechov

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště.

Doručí se:

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Obec Zlechov, Zlechov č.p. 540, 687 10 Zlechov

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, Nusle, 140 00 Praha 4

Ing. Martin Hrdina, Podvinný mlýn č.p. 2281/12, Libeň, 190 00 Praha 9

Ludmila Kulhavá, V Humnech č.p. 1402, 686 04 Kunovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České

Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, zejména k parc. č. :

558/23, 2256/5, 2256/8, 2256/12, 2301/5, 2301/6, 2301/9, 2301/10, 2306/5, 2306/7, 2306/10, 2306/12, 2310/5, 2310/7, 2310/11, 2310/13, 2313/5, 2313/9, 2313/10, 2313/11, 2313/14, 2313/17, 2313/18, 2316/5, 2316/10, 2316/11, 2316/15, 2316/20, 2316/21, 2319/5, 2319/9, 2319/10, 2319/11, 2319/16, 2319/21, 2319/22, 2324/6, 2324/7, 2324/8, 2324/10, 2324/11, 2324/12, 2324/13, 2327/7, 2327/8, 2327/9, 2327/13, 2327/14, 2327/15, 2330/5, 2330/10, 2330/11, 2330/12, 2330/15, 2330/20, 2330/21, 2330/22, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/11,

2333/12, 2333/13, 2339/4, 2339/5, 2339/6, 2339/10, 2340/1, 2340/2, 2677/3, 2678/1, 2678/8, 2678/9, 2678/10, 2313/11, 2678/2, 2301/5, 2306/10, 2310/5, 2313/10, 2316/15, 2319/16, 2319/21, 2319/22, 2330/22, 2339/3, 2339/1, 2339/2, 2333/2, 2333/3, 2330/1, 2327/1, 2324/2, 2324/1, 2319/1, 2316/2, 2316/1, 2310/2, 2310/1, 2306/2, 2301/2, 2301/1, 2297/3, 2306/6, 2310/12, 2310/6, 2313/15, 2316/16, 2316/6, 558/23, 163/1, 2676/2, 2342/1, 2342/2, 2343, 2346/1, 2347/1, 2352, 2313/16, 2313/8, 2313/9, 2319/9, 2319/10, 2324/10, 2324/5, 2327/6, 2330/19, 2330/9, 2333/10, 2333/5, 2339/3, 2339/7, 162, 156/5, 156/1, st. 402, st. 303, st. 348, st. 349/1, st. 349/2, st. 470, 1848/1, 1850/1, 1854/1, 1855/1, st. 359, 2678/6, 1860, 852, 1864, 2333/15, 330/14, 2330/23, 2678/5, 2330/24, 2327/1, 2256/1, 2324/15, 2319/12, 2319/23, 2319/13, 2319/15, 2316/13, 2316/12, 2316/22, 2313/12, 2310/8, 2310/9, 2310/14, 2310/15, 2306/8, 2306/9, 2306/13, 2306/14, 2301/7, 2301/8, 2301/11, 2301/13, 2301/14, 2297/7, vše k.ú. Zlechov

- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, OVÚŽP, Masarykovo nám. č.p. 19, 686 70 Uherské Hradiště

Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby, náměstí Svobody č.p. 800, 687 08 Buchlovice

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 121237360-14477-190812103715 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 12 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.08.2019 v 10:37:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.08.2019 09:20:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **3D 45 AD**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Rostislav Novosad, 1018, Město Uherské Hradiště [IČ 00291471]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.08.2019 v 10:37:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.08.2019 07:59:40**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Obec Zlechov**
Pracoviště: **Obec Zlechov**
Ve **Zlechově** dne **12.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
NADĚŽDA NÁPLAVOVÁ

Otisk úředního razítka:



121237360-14477-190812103715

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.